



**КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVII СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ**

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2017 року
м. Кременчук

**Про затвердження Програми
утримання та поточного ремонту
вулично-шляхової мережі
та внутрішньоквартальних проходів та
проїздів м. Кременчука на 2018 рік**

З метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення технічного стану вулично-шляхової мережі міста та створення оптимальних умов в першу чергу для безпечного руху транспорту та пішоходів, а також для створення належних умов праці, побуту та відпочинку як мешканців так і гостей міста, керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 23, 91 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада

вирішила:

1. Затвердити Програму утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів міста Кременчука на 2018 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Неїленко Т.Г.) та управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Москалик І.В.) здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання заходів Програми.

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог діючого законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, зв'язку та ІТ-технологій (голова комісії Котляр В.Ю.).

Міський голова



В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток
до рішення міської ради
від 16 листопада 2017 року

ПРОГРАМА
утримання та поточного ремонту
вулично-шляхової мережі
та внутрішньоквартальних
проходів та проїздів м.Кременчука
на 2018 рік

м. Кременчук

ПАСПОРТ

**Програми утримання та поточного ремонту
вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних
проходів та проїздів м. Кременчука
на 2018 рік**

1.	Назва програми	Програма утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука на 2018 рік
2	Ініціатор розроблення програми	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
3.	Розробник програми Співрозробник програми	КП КПС ШРБУ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
4.	Відповідальні виконавці програми	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП КПС ШРБУ
5.	Головний розпорядник бюджетних коштів	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
6.	Учасники програми	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП КПС ШРБУ-одержувач бюджетних коштів
7.	Термін реалізації програми	2018 рік
8.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Місцевий бюджет
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,	57 648 114,00 грн
9.1.	Кошти міського бюджету	57 648 114,00 грн
9.2.	Кошти інших джерел	-

ПРОГРАМА
утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі
та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука
на 2018 рік

Загальні положення.

Програма розроблена відповідно до ст. 10 та ст. 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", "Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" затверджених наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.03 № 154, наказу міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р № 150 "Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд." Закону України „Про дорожній рух”, Закону України „Про автомобільні дороги України”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 „Правила визначення вартості будівництва.

Згідно з вищезазначеними документами при утриманні та поточному ремонті вулично-шляхової мережі міста виконуються роботи з:

- Ліквідації пошкоджень земляного полотна з відновленням на спучених, обвалених та інших ділянках;
- Укріплення узбіччя доріг щебенево-гравійними та в'язучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів;
- Виправлення просаднів та прольотів частини покриття з одночасним ремонтом основи та земляного полотна при загальному обсязі робіт не менше 200 м²;
- Ліквідація окремих пошкоджень усіх видів на тротуарах, майданчиках, пішохідних та велосипедних доріжках з частковим виправленням основи ділянками не менше 50 кв.м.;
- Улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;
- Улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту з установленням навісу або павільйону;
- Виправлення та заміна бордюрних каменів і поребриків на ділянках довжиною понад 100 м, а також улаштування нових на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;
- Заміна окремих пошкоджених плит цементобетонних покриттів;
- Перебудування окремих ділянок мостових з колотого та буличного каменю із заміною піщаної основи;
- Поверхнева обробка проїзної частини з попереднім виконанням, у разі необхідності, поточного ремонту дорожнього покриття. Поверхнева обробка повинна виконуватись на площі не менше 300 кв.м.;

- Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків загальною довжиною не менше 20 м;
- Заміна цегляних оглядових та зливоприймальних колодязів на залізобетонні;
- Заміна люків, решіток та рам з нарощуванням горловин оглядових та зливоприймальних колодязів;
- Нанесення або відновлення дорожньої розмітки;
- Заміна та установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, улаштування та ремонт елементів обмеження швидкості);
- Профілювання та коткування ґрунтових доріг;
- Зашпарування швів та тріщин в асфальтобетонних та цементнобетонних покриттях;
- Усунення напливів та колій на проїзній частині з асфальтобетонним покриттям;
- Ліквідація усідань і проломів проїзної частини картами до 25 кв.м з виправленням дорожнього одягу та відновлення усіх видів дорожнього покриття ;
- Копання водовідвідних каналів та влаштування тимчасових водовідвідних лотків без обмеження довжини;
- Фарбування дорожніх знаків, транспортних та пішохідних огорож вулично-дорожньої мережі.
- Прочищення мережі зливної каналізації гідродинамічною машиною.
- Прочищення зливоприймальних колодязів вручну.
- Прочищення каналів та водостоків вручну.
- Ремонт тротуарів із асфальтобетону та тротуарної плитки

Мета програми:

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення належного технічного стану вулично-дорожньої мережі міста та внутрішньоквартальних проїздів та проходів, створення оптимальних умов в першу чергу для безпечного руху транспорту та пішоходів, а також для створення належних умов праці, побуту та відпочинку як мешканців, так і гостей міста.

Сучасний стан вулично-шляхової мережі міста, що знаходиться на балансі підприємства:

Станом на 01.01.2017 року вулично-шляхова мережа міста нараховує 741 вулицю з різними видами покриття проїзної частини.

Протяжність вулично-дорожньої мережі становить 392,087 км

в тому числі: з асфальтобетонним покриттям - 203,170 км

бруківка - 1,750 км

ґрунтові дороги - 187,167 км

Протяжність мережі зливної каналізації становить 77,307 км

та має 1589 шт оглядових колодязів і 2963 зливоприймальних колодязів з решітками, в тому числі 414 шт решіток пластмасових.

Орієнтовна площа: доріг з асфальтобетонним покриттям -1784610 м²;
 бруківки - 12250 м²;
 ґрунтових доріг - 163500 м².

По утриманню та поточному ремонті вулично-шляхової мережі у 2018 році планується виконати наступний обсяг робіт:

№ п/п	Найменування робіт	од. вимір у	Плановий обсяг робіт на 2018 рік	
			Орієнтов на кількість	сума, грн.
1	2	3	4	5
1	Зніманням асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F товщиною 50 -70мм	м2	136000	5405161,00
2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з застосуванням фрези на базі трактора	м2	7350	521948,00
3	Знімання напливів та нерівностей асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези Wirtgen-100F	м2	4000	65560,00
4	улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником товщ. 50-60мм;	м2	136000	35988022,00
5	улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну товщ. 40-50мм;	м2	10210	2168275,00
6	ямковий ремонт тротуарів в межах червоної лінії товщ. 40 мм	м2	525	185832,00
7	ямковий ремонт, забивання тріщин та просядок в асфальтобетонному покритті за допомогою дор.машини УЯР	м2	3150	829851,00
8	ямковий ремонт за допомогою машини Рециклер	м2	2100	1876551,00
9	ямковий ремонт з приміненням холодного асфальтобетону)	м2	550	499809,00
10	улаштування пандусів для маломобільних груп населення	шт	10	25200,00
11	ремонт колодязів (підняття горловини колодязя, заміна плит колодязів, заміна люків, заміна зливоприймальних решіток)	шт	60/20/300	552801,00
12	Прочищення мереж зливової каналізації гідродинамічними установками високого тиску	м	2000	345224,00
13	Прочищення колодязів вручну	шт	400	350907,00
14	Профілювання, коткування ґрунтових доріг :			
	з додаванням нового матеріалу (гранвідсів, відходи від холодного фрезерування);	м2	63000	1978314,00
	без додавання матеріалу	м2	21000	161706,00
15	Вирівнювання стійок під дорожній знак, їх фарбування	шт	500	38308,00
16	Дрібна заміна відсутніх елементів пішохідних огорож за необхідністю	секції	10	8517,00
17	Фарбування колесовідбійників	м	500	56784,00
18	Фарбування пішохідних огорожень	м2	500	
19	Нанесення дорожньої розмітки	км	181,3	1287194,00
20	Заміна та установка дорожніх знаків	шт	150	232146,00

21	Ямковий ремонт а/бет.покриття доріг товщ. до 50мм площею до 5 м2	м2	3780	1770253,00
22	Термінова ліквідація вибоїн, засипка ям	м2	6000	563640,00
23	Ремонт мережі зливної каналізації	м/п	150	305691,00
	Утримання та поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів:			
24	Холодне фрезерування покриття фрезою на базі трактора МТЗ	м2	4000	2217420,00
25	Розбирання покриття екскаватором	м2	500	
26	Улаштування асфальтобетонного покриття товщ.3см-5 см	м2	6100	
27	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття площею до 5 м2	м2	1500	
	Всього	грн		57435114,00

Для розроблення документів на отримання дозволу на спецводокористування необхідно 213000,0 грн.

Потреба підприємства на 2018 рік для виконання робіт з поточного ремонту та утриманню вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів складає 57 648 114,0 грн.

**Організація управління та контролю
за ходом виконання Програми:**


Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контролю за ходом виконання програми.

Заключна частина:

Впровадження цієї Програми дозволить :

- утримувати вулично-шляхову мережу в належному експлуатаційному стані що поліпшить соціальний клімат у місті та зменшить кількості правопорушень;
- зменшити кількість дорожньо – транспортних пригод, забезпечити безпеку руху пішоходів та транспортних засобів;
- створити безпечні та сприятливі умови для життєдіяльності мешканців міста.

Директор КП КПС ШРБУ


В.В.Кіреєв